



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Самарской области  
443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1  
тел. (846)-260-38-25, факс (846)-260-37-99

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ **63.СЦ.04.000.М.000520.04.16** от **19 апреля 2016 года**  
взамен **63.СЦ.04.000.М.001608.12.13** от **13 декабря 2013 года**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

**Здания, помещения, оборудование и иное имущество, используемые осуществления для образовательной деятельности.  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный технический университет»  
по адресам согласно приложению.**

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный технический университет»  
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244.**

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

**СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».**  
**СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».**

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

**Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 481 от 10.12.2013 г., выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске».**

бессрочно

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

*Н. М. Сергеева*



**Н. М. Сергеева**

Ф.И.О. подпись, печать

№ **2715493**





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Самарской области  
443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1  
тел. (846)-260-38-25, факс (846)-260-37-99

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 63.СЦ.04.000.М.000520.04.16 от 19 апреля 2016 года  
взамен 63.СЦ.04.000.М.001608.12.13 от 13 декабря 2013 года

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования «Самарский государственный технический университет»

-основной учебный корпус по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  
ул. Миронова, д. 5

-учебно-химический лабораторный корпус по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  
ул. Миронова, д. 3а.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

